Office Outlook(2016以降) 他社プロバイダの回線からメールを送受信するには



①outlookを起動して「ファイル」ボタンをクリックします。



②「アカウント設定」をクリックして「プロファイル管理(O)」を クリックします

メール設定 - Outlook	×
電子メール アカウント	
電子メール アカウントとディレクトリを設定します。	電子メール アカウント(E)
データファイル	
電子メール メッセージとドキュメントを保存するために使用す るファイルの設定を変更します。	データ ファイル(F)
วื่อวิราวีน	
電子メール アカウントとデータ ファイルの複数のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。	プロファイルの表示(S)
	閉じる(C)
プロファイル	プロファイルの表示(S) 閉じる(C)

③電子メールアカウント€をクリックします

アカウント設定

電子メール アカウント

アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。

新規(N) 決修復(R) 曾 变更(A)	♥ 既定に設定(D) × 削除(M) → →	
名前	種類	
test@ma.mrr.jp	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウ)	>ト)

×

④修正したいメールアドレスをダブルクリック

L				詳細設定(M)
	< 戻る(B)	次へ(N) >	キャンセル	ヘルプ

⑤アカウントの変更画面が開きますので詳細設定をクリックします。

インターネット電子メール設	定	×
全般 送信サーバー	詳細設定	
メール アカウント		
このアカウントを表す名 ど)(N)	á前を入力してください ("仕事"、"Microsoft Mail サー	バー" な
test@ma	.mrr.jp	
その他のユーザー情報		
組織(O):	I	
返信電子メール(R):		
	<u></u>	
	OK \$1	ンセル

⑥インターネット電子メール設定が開きますので、送信サーバーをクリックします

インターネット電子メール設定	×
全般 送信サーバー 詳細設定	
☑ 送信サ−バ− (SMTP)は認証が必要(0)	
● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)	
○次のアカウントとパスワードでログオンする(L)	
アカウント名(N):	
/(スワード(P):	
パスワードを保存する(R)	
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)	
○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)	
ОК	キャンセル

⑦送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)と受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)に v を入れ、 詳細設定をクリックします。

テストアカウント設定

全般	送信サーバー	詳細設定
サーバー	-のポート番号 -	2
受信	サーバー (POP3	?)(I): 110 標準設定(D)
E]このサーバーで	は暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)
送信	サーバー (SMTF	P)(O): 587
侈	使用する暗号化技	
サーバー	-ወቃイムアウト(1	T)
短い	•	= 長い1分
配信一		
<u>⊿</u> ₽	ーバーにメッセー: オサーバーから問	ジのコビーを置く(L)
		(= 1 + 1)
	」[則味酒のど1	テム」から則体でれたら、リーハーから則体(M)
		OK キャンセル

 ⑦ サーバーのポート番号を変更する 受信サーバー(POP3)(I)→110 送信サーバー(SMTP)(O)→587 に変更。 使用する暗号化接続の種類(C)は「なし」に変更して「OK」をクリック してください。

		閉じる(C)
スク エラー		
<u> </u>	状況	
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン	完了	
✔ テスト電子メール メッセージの送信	完了	

⑧POPとIMAPのアカウント設定画面に戻りましたら、「次へ(N)」をクリックします。テストメールの確認が終わり次第「閉じる」をクリックします

⑨「すべて完了しました」と表示されましたら、「完了」をクリックして 完了になります